

2014年の マークアップの話題を総まとめ

益子 貴寛

 @takahiromashiko

株式会社サイバーガーデン

Google アナリティクス (GAIQ) 認定資格者

Google AdWords 認定資格者





小山田 晃浩

 @yomotsu

株式会社ピクセルグリッド



12/11 2014

2014 CSSConf & JSConfレポート (2)

坂巻的ベストセッション

坂巻 翔太郎

CSSの実装を得意とするフロントエンド・エンジニア坂巻が、CSSConfで印象に残ったセッションをレポート。CSSを拡張しやすく、なりよりも「好き」でいられる設計を提案するセッションとは？

ビルドツールアラカルト (1)

Autoprefixerを使う 1

中島 直博

Autoprefixerは指定された対応ブラウザの情報に基づいて、必要となるCSSベンダープリフィックスを自動付与したり、削除したりします。CSSをできるだけシンプルに、メンテナンス性を高く保てます。

入門、Selenium (4)

Page Objectsを使う

外村 和仁

Seleniumを利用したテストコードのメンテナンス性を上げるPage Objectsの概念と、実際の書き方を解説します。テストの中に繰り返し現れる処理をPage Objectsとしてまとめてみましょう。

日付

シリーズ

タイトル

👤

12/4 2014

2014 CSSConf & JSConfレポート (1)

CSSConf & JSConfとは

中島 直博

こわくないAjax (1)

HTTPの仕組み

山田 敬美

入門、Selenium (3)

E2Eテストの記述 2

外村 和仁

ピクセルグリッドの仕事術 (14)

理想の会社を実験する

中村 享介

11/27 2014

CSS再入門 (15)

appearanceプロパティ

坂巻 翔太郎

入門、Selenium (2)

E2Eテストの記述 1

外村 和仁

1. Web標準

2. ブラウザー

3. 制作環境

4. 技術

5. Coding for Marketing

Web標準

HTML

2014年10月28日

HTML5が正式な仕様に



HTML5勧告-オープン・ウェブ・プラットフォーム の重要なマイルストーンを達成

安定した基盤上で、次世代のウェブテクノロジーを構築

[Translations](#) | [W3C Press Release Archive](#)

2014年10月28日(アメリカ)：[ワールド・ワイド・ウェブ・コンソーシアム\(W3C\)](#)は、ウェブページやウェブアプリケーションを構築する際に使用されるフォーマットHTMLの第5版であるHTML5を勧告として公開し、オープン・ウェブ・プラットフォームの礎を築きました。HTML5は、アプリケーション開発者やアプリケーション産業がこの先何年に渡って信頼するに足る、アプリケーション開発のための機能を提供します。HTML5は今や幅広いデバイスで、そして世界中のユーザが利用可能であり、かつ豊富な機能を持つアプリケーションの開発コストを削減します。



W3Cディレクターを務めるティム・バーナーズ＝リーは、「ビデオやオーディオをブラウザ上で見たり、ブラウザ上で通話をする事は、今や当然の事として受け止められている」と述べています。「写真や店舗の共有、ニュースの入手、情報の検索はどこからでも、どのデバイスからでも可能にすることを期待しています。HTML5とオープン・ウェブ・プラットフォームはユーザの更なる期待に応えます。」

HTML5勧告-オープン・ウェブ・プラットフォーム の重要なマイルストーンを達成

安定した基盤上で、次世代のウェブテクノロジーを構築

HTMLの第5版であるHTML5を勧告として公開

2014年10月28日(アメリカ)：[ワールド・ワイド・ウェブ・コンソーシアム\(W3C\)](http://www.w3.org)は、ウェブページやウェブアプリケーションを構築する際に使用されるフォーマットHTMLの第5版であるHTML5を勧告として公開し、オープン・ウェブ・プラットフォームの礎を築きました。HTML5は、アプリケーション開発者やアプリケーション産業がこの先何年に渡って信頼するに足る、アプリケーション開発のための機能を提供します。HTML5は今や幅広いデバイスで、そして世界中のユーザが利用可能であり、かつ豊富な機能を持つアプリケーションの開発コストを削減します。



W3Cディレクターを務めるティム・バーナーズ＝リーは、「ビデオやオーディオをブラウザ上で見たり、ブラウザ上で通話をする事は、今や当然の事として受け止められている」と述べています。「写真や店舗の共有、ニュースの入手、情報の検索はどこからでも、どのデバイスからでも可能にすることを期待しています。HTML5とオープン・ウェブ・プラットフォームはユーザの更なる期待に応えます。」




HTML4.01

XHTML

HTML4.01

XHTML



HTML
Living Standard



HTML4.01

HTML



HTML
Living Standard



HTML4.01
HTML



HTML
Living Standard



HTML



HTML4.01

HTML



HTML
Living Standard



HTML



2014年10月

1



HTML
Living Standard



HTML



2014年10月

1



HTML
Living Standard



HTML



2014年10月

1



HTML
Living Standard



HTML



2014年10月

2016年中



HTML
Living Standard



HTML



2014年10月



2016年中



HTML
Living Standard



HTML



2014年10月



2016年中





HTML
Living Standard



HTML



2014年10月

5.1

2016年中

5.2

HTML



```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="ja">  
  <head>  
  ...
```

HTML
Living Standard



HTMLバージョンの
意味は薄れていく

HTML



[MAIL, NEWS, BLOGS,
PODCASTS, AND
TUTORIALS](#) [News](#)[Weekly Newsletter](#)[W3C Blog](#)[Mailing Lists](#)[Podcasts and Video](#)[Tutorials and Courses](#)[Team Submissions](#)

THIS WEEK: CSS 20TH ANNIVERSARY, AUTOWEBPLATFORM PROGRESS, TIMBL'S KEYNOTE, PHYSICAL WEB, ETC.

10 October 2014 by [Coralie Mercier](#) | Posted in: [Automotive](#), [Community and Business Groups](#), [CSS](#), [Digest](#), [HTML](#), [Mobile](#), [Web of Devices](#)

This is the 3-10 October 2014 edition of a “weekly digest of W3C news and trends” that I prepare for the W3C Membership and [public-w3c-digest](#) mailing list (publicly [archived](#)). This digest aggregates information about W3C and W3C technology from online media — a snapshot of how W3C and its work is perceived in online media.

W3C and HTML5 related Twitter trends

[What was tweeted frequently, or caught my attention. Most recent first]

- (600) **Dev.Opera:** [CSS: It was twenty years ago today — an interview with Håkon Wium Lie](#)
- (80) **Automotive:** [Accelerating the Adoption of Web Technologies in the Automotive Industry](#)
- (35) **HTML5 wearable:** [Hoodie season is here. Bundle up and wear your HTML5 badge proudly! @html5 @w3c @html5guy](#)
- (620) **Hybrid apps:** [HTML5 Has A New Best Friend—And It's Apple, Not Google](#)
- (25) **Hybrid apps:** [HTML5 does not have a new best friend](#)

Open Web & net neutrality

The W3C blog is for discussions within W3C and the Web community at large. Announcements, issues on Web standards and educational materials among other topics are posted here; see the [W3C home page](#) for official announcements from W3C.

Search W3C Blog

Archives



THIS WEEK: CSS 20TH ANNIVERSARY, AUTOWEBPLATFORM PROGRESS, TIMBL'S KEYNOTE, PHYSICAL WEB, ETC.

10 October 2014 by Coralie Mercier | Posted in: [Automotive](#), [Community and Business Groups](#), [CSS](#), [HTML](#), [Mobile](#), [Web of Things](#)

This is the 2-10 October 2014 edition of a "weekly digest of W3C news and trends" that I prepare for the W3C Membership and [public-w3c-digest](#) mailing list (publicly [archived](#)). This digest aggregates information about W3C and W3C technology from online media — a snapshot of how W3C and its work is perceived in online media.

W3C and HTML5 related Twitter trends

[What was tweeted frequently, or caught my attention. Most recent first]

- (600) **Dev.Opera:** [CSS: It was twenty years ago today — an interview with Håkon Wium Lie](#)
- (80) **Automotive:** [Accelerating the Adoption of Web Technologies in the Automotive Industry](#)
- (35) **HTML5 wearable:** [Hoodie season is here. Bundle up and wear your HTML5 badge proudly! @html5 @w3c @html5guy](#)
- (620) **Hybrid apps:** [HTML5 Has A New Best Friend—And It's Apple, Not Google](#)
- (25) **Hybrid apps:** [HTML5 does not have a new best friend](#)

[Open Web & net neutrality](#)

The W3C blog is for discussions within W3C and the Web community at large. Announcements, issues on Web standards and educational materials among other topics are posted here; see the [W3C home page](#) for official announcements from W3C.

Search W3C Blog

Archives

Select Month



CSS誕生20周年

Cascading HTML style sheets -- a proposal

[Håkon W Lie](#)

howcome@info.cern.ch

10 Oct 1994

v0.92 This document describes work in progress and is incomplete as a basis for implementation. Its primary purpose is to establish guiding principles and propose a level of functionality for HTML style sheets. Comments are solicited.

Abstract

This document proposes a style sheet scheme for HTML documents. The proposed scheme provides a simple mapping between HTML elements and presentation hints. Properties like font family and window size can be suggested by the style sheet, and it can also provide logic to make presentation decisions based on the user's environment; e.g. the size of the screen or the current date.

The style sheet scheme is designed so that style sheets can be cascaded; the user/browser specifies initial preferences and hands the remaining influence over to the style sheets referenced in the incoming document. This will provide publishers with stylistic influence without resorting to page description languages.

The scheme supports visual as well as non-visual media.

Introduction

Style sheets are a part of the web today. Browsers, especially the GUI variants, support ways for the user to specify presentation parameters like fonts and colors. There are several reasons why the current functionality is not sufficient:

- current style sheets are static, they seldom change within the lifetime of a browser process. This makes the visual environment sparse.
- current style sheets are implemented using platform-specific notations, e.g. X11 resources. While some may consider this to be a feature, it prohibits general mechanisms for passing styles over the web.
- the author of HTML documents has no influence over the presentation. Indeed, if conflicts arise the user should have the last word, but one should also allow the author to attach style hints.

The last point has especially been a source of much frustration among professions that are used to be in control of paper-based publishing. This proposal tries to soften the tension between the author and the reader by:

<http://www.w3.org/People/howcome/p/cascade.html>

```
#
# This is an initial style sheet. It should provide fallback values
# with low influence. Also, at the end, the user has added some
# favorite settings
#

0%                # 0% impact, i.e. fallbacks

# first, set some common defaults

font.family = times
font.size = 12pt          # alternative units are px, mm, cm
font.slant = normal
font.weight = normal

h1.font.size = font.size * 3
h2.font.size = font.size * 2.5
h3.font.size = font.size * 2

strong.font.weight = bold
em.font.slant = italics
tt.font.spacing = proportional

align.style = left        # paragraph alignment
h1.align.style = center

space.left = 0pt         # set the white space surrounding paragraphs
space.right = 0pt
space.above = 4pt
space.below = 4pt
space.first = space.left + 0.5cm    # i.e. some extra indentation

head.space.above = 15pt    # straying from the 4pt default above

list.space.left = 1cm      # extra indentation for all lists
list.space.first = 1cm

# window-wide settings

AGE > 3d ? window.background = pale_yellow : window.background = white

window.foreground = black
```

```
#
# This is an initial style sheet. It should provide fallback values
# with low influence. Also, at the end, the user has added some
# favorite settings
#
```

```
0%           # 0% impact, i.e. fallbacks
```

```
# first, set some common defaults
```

```
font.family = times
font.size = 12pt           # alternative units are px, mm, cm
font.slant = normal
font.weight = normal
```

```
h1.font.size = font.size
h2.font.size = font.size
h3.font.size = font.size
```

```
strong.font.weight = bold
em.font.slant = italics
tt.font.spacing = proport
```

```
align.style = left
h1.align.style = center
```

```
space.left = 0pt
space.right = 0pt
space.above = 4pt
space.below = 4pt
space.first = space.left
```

```
head.space.above = 15pt
```

```
list.space.left = 1cm           # extra indentation for all lists
list.space.first = 1cm
```

```
# window-wide settings
```

```
AGE > 3d ? window.background = pale_yellow : window.background = white
```

```
window.foreground = black
```

```
h1.font.size = font.size * 3
h2.font.size = font.size * 2.5
h3.font.size = font.size * 2

strong.font.weight = bold
em.font.slant = italics
tt.font.spacing = proportional
```

<http://www.w3.org/People/howcome/p/cascade.html>

**CSS4
BG &
Borders**

**CSS4
Selectors**

**CSS4
Text**

**CSS4
Color**

**CSS3
BG &
Borders**

**CSS3
Selectors**

**CSS3
Fonts**

**CSS3
Text**

**CSS3
Color**

CSS2.1

CSS1



CSS Backgrounds and Borders Module Level 4

Editor's Draft, 14 March 2014

This version:

<http://dev.w3.org/csswg/css-backgrounds-4/>

Latest version:

<http://www.w3.org/TR/css-backgrounds-4/>

Editor's Draft:

<http://dev.w3.org/csswg/css-backgrounds-4/>

Feedback:

www-style@w3.org with subject line "[css-backgrounds] ... *message topic* ..." ([archives](#))

Test Suite:

None Yet

Editors:

[Bert Bos](#) (W3C)

[Elika J. Etemad](#) (Invited Expert)

[Lea Verou](#) (Invited Expert)

Copyright © 2014 W3C® (MIT, ERCIM, Keio, Beihang), All Rights Reserved. W3C [liability](#), [trademark](#) and [document use](#) rules apply.

ブラウザ

2014年4月9日

IE 6の終焉





Windows を使ってみる ダウンロードと購入情報 使い方 サポート

[ホーム](#) > Windows XP と Office 2003 のサポートを終了させていただきました

Windows XP と Office 2003 のサポートを終了させていただきました。

長い間ご愛顧いただきありがとうございました。
移行を完了されていないユーザーの皆様は今すぐ!

なぜサポート終了?

製品サポート ライフサイクル ポリシーに
準拠し、延長サポート期間が終了となります。



終了後の影響は?

対象製品へのセキュリティ
更新プログラムの提供が終了します。



今すべきことは?

安全、快適にパソコンをご利用いただく
ために。



日頃はマイクロソフト製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。2014 年 4 月 9 日（日本時間）をもちまして、Windows XP、Microsoft Office 2003、Internet Explorer 6 のサポートを終了させていただきました。よくあるご質問を、[日本マイクロソフト公式ブログ](#) にも公開いたしました。Windows XP サポート終了については米国時間 2014 年 3 月 8 日より Windows Update からの通知および 3 月にデータ移行ツールの提供も開始しております。詳しくは[こちら](#) をご覧ください。

http://www.microsoft.com/ja-jp/windows/lifecycle/xp_eos.aspx



Windows を使ってみる ダウンロードと購入情報 使い方 サポート

[ホーム](#) > Windows XP と Office 2003 のサポートを終了させていただきました

Windows XP と Office 2003 のサポートを終了させていただきました。

Internet Explorer 6 のサポートを終了させていただきました。

なぜサポート終了?

製品サポート ライフサイクル ポリシーに準拠し、延長サポート期間が終了となります。



終了後の影響は?

対象製品へのセキュリティ更新プログラムの提供が終了します。



今すべきことは?

安全、快適にパソコンをご利用いただくために。



日頃はマイクロソフト製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。2014年4月9日(日本時間)をもちまして、Windows XP、Microsoft Office 2003、Internet Explorer 6 のサポートを終了させていただきました。よくあるご質問を、[日本マイクロソフト公式ブログ](#) にも公開いたしました。Windows XP サポート終了については米国時間 2014年3月8日より Windows Update からの通知および3月にデータ移行ツールの提供も開始しております。詳しくは[こちら](#) へをご覧ください。

http://www.microsoft.com/ja-jp/windows/lifecycle/xp_eos.aspx







2015年は
IE 8が下限

2016年1月12日に
IE 8サポート終了



製品別 ▾

ダウンロード ▾

Microsoft Store ▾

お問い合わせ先

Internet Explorer のサポートに関する発表

最新の Internet Explorer は、セキュリティ、パフォーマンス、および下位互換性が向上し、現在の Web サイトやサービスを強化する最新のテクノロジーをサポートしています。マイクロソフトでは、より高速でセキュリティが強化された閲覧操作を行うために常に最新のブラウザにアップグレードして使用することをお勧めします。

オペレーティング システムで利用可能な最新のブラウザをまだ実行していないお客様に対し、マイクロソフトは、最新のセキュリティおよび機能を利用するためのアップグレードをお勧めします。2016 年 1 月 12 日以降、下の表に示す、サポートされるオペレーティング システムで利用できる最新バージョンの Internet Explorer のみがテクニカル サポートとセキュリティ更新プログラムを提供されるようになります。


Windows プラットフォーム	Internet Explorer のバージョン
Windows Vista SP2	Internet Explorer 9
Windows Server 2008 SP2	Internet Explorer 9
Windows 7 SP1	Internet Explorer 11
Windows Server 2008 R2 SP1	Internet Explorer 11
Windows 8.1 Update	Internet Explorer 11
Windows Server 2012	Internet Explorer 10
Windows Server 2012 R2	Internet Explorer 11

Windows 7 Service Pack 1 (SP1) 上の Internet Explorer 8 などの古いバージョンの Internet Explorer を実行しているお客様の場合、マイクロソフトは、お客様が 2016 年 1 月 12 日までに、上記のいずれかのサポートされているオペレーティング システムとブラウザの組み合わせに移行することをお勧めします。マイクロソフトは、お客様が最新バージョンにアップグレードするために役立つオンライン サポート リソース、および移行を支援する多くの展開および互換性サービスを提供しています。ガイドおよびアップグレード リソースの一覧については、[Internet Explorer のブログ](#)を参照してください。

お客様は Internet Explorer 8 などの以前のバージョンの Internet Explorer 用の開発されたアプリケーションを使用している場合があ

巻き返しつつある

Internet Explorer





Internet Explorer Developer Channel

The Developer Channel provides... and web standards support under... before they are broadly available... know the features you need.

Internet Explorer のバージョン情報




Internet Explorer® Developer Channel

バージョン: DC1 (KB2957980)

© 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.(M)

閉じる(C)

- Welcome
- WebGL
- Gamepad API
- WebDriver
- F12



Charles Morris
Principal Developer, Modern IE

Filter...

Interop Sort

Features found: 182


- a[download] attribute Under Consideration
- Ambient Light Events Under Consideration
- Application Cache IE10+
- JS Arrow function Preview Release
- JS ASM.js Under Consideration
- Audio tracks IE10+
- Battery Status API Under Consideration

iOS 8 Safari、
Mac用Safari 8リリース





https://www.youtube.com/watch?v=8qRwpHhD_hY



https://www.youtube.com/watch?v=8qRwpHhD_hY

Firefox Developer Edition





Firefox Developer Edition

mozilla


開発ツール

Firefox Developer Edition は、開発者のことを考えて作られました。開発に必要なと思われるツールを、すべて持っています。

閉じる 次: WebIDE

Firefox Developer Edition

Webを開発する人のためのブラウザです。新機能について



インスペクタ | コンソール | デバッガ | スタイルエディタ | パフォーマンス | タイムライン | ネットワーク

```
html.osx.x86.js.loaded
body#firefox-developer-firstrun.html-ltr...
div#tabzilla-panel.tabzilla-closed
<!DOCTYPE html>
<html class="osx x86 js loaded" lang="ja" data-esr-versions="[31]" data-latest-firefox="34.0.5" dir="ltr">
  <head></head>
  <body id="firefox-developer-firstrun" class="html-ltr blueprint">
    <div id="tabzilla-panel" class="tabzilla-closed" tabindex="-1"></div>
    <div id="strings" data-sync-icon-high-res="//mozorg.cdn.mozilla.net/media/img/firefox/dev-firstrun/sync-blue-high-res.png" data-sync-icon="//mozorg.cdn.mozilla.net/media/img/firefox/dev-firstrun/sync-blue.png" data-devtools-icon-high-res="//mozorg.cdn.mozilla.net/media/img/firefox/dev-firstrun/devtools-blue-high-res.png" data-devtools-icon="//mozorg.cdn.mozilla.net/media/img/firefox/dev-firstrun/devtools-blue.png" data-webide-icon-high-res="//mozorg.cdn.mozilla.net/media/img/firefox/dev-firstrun/webide-blue-high-res.png" data-webide-icon="//mozorg.cdn.mozilla.net/media/img/firefox/dev-firstrun/webide-blue.png" data-doorhanger-nothanks="いまはしない" data-doorhanger-close="閉じる" data-doorhanger-sync="FirefoxをSyncする" data-sync-text="デスクトップ版 Firefox と Android 版とを Sync することで、ブックマークやタブ、パスワードといっ
```

ルール | 計算済み | フォント | ボックスモデル

```
要素 {
}
.blueprint firefox_developer_firstrun-min.css:1 {
  color: #FFF;
}
body {
  firefox_developer_firstrun-min.css:1
  font-size: 0.875rem;
  line-height: 1.5;
  font-family: "Open Sans", X-LocaleSpecific, sans-serif;
  color: #333;
  background: none repeat scroll 0% 0% #FFF;
}
```

制作環境

Sassの
さらなる普及



3.4.9: 2014年11月24日

3.4.0: 2014年 8月18日

3.3.0: 2014年 3月 7日

前処理 (pre process)


後処理 (post process)







前処理



```
$keycolor: #66cc72;
```

```
.nav{
```

```
  a{
```

```
    background-color: $keycolor;
```


```
    transition: all 0.3s;
```

```
  }
```

```
}
```

Sass


前処理



```
.nav a{  
  background-color: #66cc72;  
  transition: all 0.3s;  
}
```


CSS

後処理



CSS

```
.nav a{  
  background-color: #66cc72;  
  -webkit-transition: all 0.3s;  
  -moz-transition: all 0.3s;  
  transition: all 0.3s;  
}
```



- ベンダープレフィックス自動追加
- プロパティ自動並び替え
- 圧縮

- CSSO
- Autoprefixer
- CSScomb
- CSSLint

タスクランナー戦争



Sassのビルド、CSS圧縮、JS結合、JS圧縮
ブラウザリロード...

プラグインを組み合わせて
自動ワークフローをつくる

Sass

**Auto-
prefixer**

CSSO

concat

uglify

CSS圧縮

JS圧縮

Sass

Auto-
prefixer

CSSO

concat

uglify

ベンダープレフィックス追加

JS結合



Sass

**Auto-
prefixer**

CSSO

concat

uglify

Sass **Auto-
prefixer** **CSSO** **concat** **uglify**


Sass **Auto-
prefixer** **CSSO** **concat** **uglify**



タスクランナーは
Gruntと
Gulpがメジャー



demo




<http://youtu.be/I2G-K1XPGIc>

技術


BEMのさらなる普及

- classの命名規則
- Webサイト**設計手法**



IE9以降
サポート

IE6,7,8
サポート



アプリケーション
フレームワーク




BACKBONE.JS



ANGULARJS
by Google

Flux

+



React

CSSnITE
LP339

*Coder's
High* 2015

コーディングスタイルの
理想と現実

2015年2月7日

Coding for Marketing

- Googleアナリティクスのトラッキングコード
- タグマネージャー
- 構造化データ (Schema.org、Googleリッチスニペット)
- Googleでのスマホ対応のラベル表示 (Mobile-friendly)

🔍 レポートと詳細を表示

ユーザーの分布: サマリー

2013/12/12 - 2014/12/11

このレポートのデータの一部は、しきい値の適用時に削除された可能性があります。 [詳細](#)

メール エクスポート マイレポートに追加 ショートカット

☰ マイレポート一覧

🏠 ショートカット

💡 インテリジェンス イベント

🕒 リアルタイム

👤 ユーザー

サマリー

ユーザーの分布

サマリー

年齢

性別

インタレスト カテゴリ



地域

行動

🟦 すべてのセッション
100.00%


🟠 コンバージョンが達成されたセッション
0.45%

重要指標: セッション



GAのコード"管理

広告のコード"管理



でぶててのWEB録

PPC広告とか！タグマネジメントとか！WEB解析とか！だいたいそこらへん。

2014-05-12 目録 タグマネジメント | Tag Management

【まとめ】GoogleタグマネージャとYahoo!タグマネージャとを比較してみた



機能性の比較・・・とするサイトが一切なかったのでまとめてみました。
※2014年5月現在のデータになります。

GoogleタグマネージャとYahoo!タグマネージャ

Googleタグマネージャ(以下、GTM)とYahoo!タグマネージャ(以下、YTM)。
どちらがいい、というわけではなくどちらにも機能特長があるうえ、サイトとの相性がある。それらを踏まえた上で

GTMだけ使うのか？

スポンサードリンク

Google AdWords 広告

AdWords で新しい顧客を見つけよう！ 2,500円で10,000円分の広告を掲載。
公式



プロフィール



福岡在住、化学屋・コルセン・バンドマンあがりの雑食系WEB広告屋。詳しくは [こちら](#) から。

+ 読者になる 12



注目記事



【まとめ】SEM担当者が知らない損するエクセ

サービス名	Googleタグマネージャ	Yahoo!タグマネージャー
略称	GTM	YTM
提供会社	Google	Yahoo!
サービス元	Google	Bright Tag
アカウントの独立性	○	×*1
サービス連携	○(ウェブマスターツール)*2	○(Yahoo!アクセス解析)
管理画面の操作性	○	○
ヘルプの充実	◎	△*3
タグ配信方式	コンテナ型	コンテナ型/サーバーダイレクト方式
Cookie(1st/3rdPartyの選択)	×	○
アプリ対応	○	○
スマホ対応	○	○
プレビュー/デバッグ	○	○
閲覧ページでの発火プレビュー	○	△(要・アドオン)*4
リアルタイムレポート	×	○
エラー表示	×	○
メモ/コメント	○(コンテナ単位)	○(タグ/ページ単位)
履歴管理	○(公開バージョン単位)	○(タグ/ページ単位)
タグのオン/オフ	△*5	○

ツールまとめ **11 users**

【まとめ】SEM界隈ではたらく人々のブログやらサイトやら

11 users



【保存版かも?】バナーサイズ一覧 (GDN・YDN・MicroAd BLADE)

11 users



【まとめ】仕事が捗る!? SEM&一般向けソフト11選 **10 users**

検索

ブログ内検索

Facebook ページ

FBページでは別ネタを提供中!

Facebookもチェック



でぶててのおもちゃ箱 @うえぶネタ

いいね!



でぶててのおもちゃ箱 @うえぶネタ

11月26日 20:24

▼GAのカスタムキャンペーン (流入計測) のケーススタディ

http://tetesuke.hatenadiary.jp/.../analytics_custom_campaign_...

前回の記事で知り合いからケーススタディを書け!と言われたので泣く泣く書いたてて。

サービス名	Googleタグマネージャ	Yahoo!タグマネージャー
略称	GTM	YTM
提供会社	Google	Yahoo!
サービス元	Google	Bright Tag
アカウントの独立性	○	×*1
サービス連携	○(ウェブマスターツ	○(Yahoo!アクセス解析)

ふつうにCMSテンプレートや外部JavaScriptで管理するのがよさそう...

スマホ対応	○	○
プレビュー/デバッグ	○	○
閲覧ページでの発火プレビュー	○	△(要・アドオン)*4
リアルタイムレポート	×	○
エラー表示	×	○
メモ/コメント	○(コンテナ単位)	○(タグ/ページ単位)
履歴管理	○(公開バージョン単位)	○(タグ/ページ単位)
タグのオン/オフ	△*5	○

ツールまとめ **11 users**


【まとめ】SEM界隈ではたらく人々のブログやらサイトやら

11 users



【保存版かも?】バナーサイズ一覧 (GDN・YDN・MicroAd BLADE)

11 users



【まとめ】仕事が捗る!? SEM&一般向けソフト11選 **10 users**

検索

ブログ内検索



Facebook ページ

FBページでは別ネタを提供中!

Facebookもチェック



でぶててのおもちゃ箱 @うえぶネタ

いいね!



でぶててのおもちゃ箱 @うえぶネタ

11月26日 20:24

▼GAのカスタムキャンペーン (流入計測) のケーススタディ

http://tetesuke.hatenadiary.jp/.../analytics_custom_campaign_...

前回の記事で知り合いからケーススタディを書け!と言われたので泣く泣く書いたてて。

```
61
62 <section itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
63 <h2 id="mashiko">
64     益子 貴寛<span class="brackets"> (ましこ たかひろ) </span></span>
66 </h2>
67 <p>
68     <span itemprop="memberOf">株式会社サイバーガーデン</span> 代表取締役<br /><span itemprop="jobTitle">
69 </p>
70 <p itemprop="description">
71 1975年、栃木県宇都宮市生まれ。<span itemprop="alumniOf">早稲田大学大学院商学研究科</span>修了。一般企業に
72 <h3>主な著書</h3>
73 <ul>
74     <li><a class="external" href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4798010928/cybergarden-22/ref=
75     <li><a class="external" href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4798008168/cybergarden-22/ref=
76     <li><a class="external" href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4839929734/cybergarden-22/ref=
77     <li><a class="external" href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844359045/cybergarden-22/ref=
78     <li><a class="external" href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4839924651/cybergarden-22/ref=
79     <li><a class="external" href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4862670091/cybergarden-22/ref=
80     <li><a class="external" href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4862670105/cybergarden-22/ref=
81     <li><a class="external" href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4862670148/cybergarden-22/ref=
82     <li><a class="external" href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4862670202/cybergarden-22/ref=
83     <li><a class="external" href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/486267030X/cybergarden-22/ref=
84     <li><a class="external" href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844324063/cybergarden-22/ref=
85     <li><a class="external" href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4839922160/cybergarden-22/ref=
86     <li><a class="external" href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4839924341/cybergarden-22/ref=
87 </ul>
88
89 </section>
90
91 </div>
92 </article>
93
94 <section id="contact">
95 <h2>お問い合わせ</h2>
96 <div>
97     <h3>メールでのお問い合わせ</h3>
```

```
61
62 <section itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
63 <h2 id="mashiko">
64     益子 貴寛<span class="brackets"> (ましこ たかひろ) </span></span>
66 </h2>
67 <p>
68     <span itemprop="memberOf">株式会社サイバーガーデン</span> 代表取締役<br /><span itemprop="jobTitle">
69 </p>
70 <p itemprop="description">
71 1975年、栃木県宇都宮市生まれ。<span itemprop="alumniOf">早稲田大学大学院商学研究科</span>修了。一般企業に
72 <h3>主な著書</h3>
73 <ul>
74     <li><a class="external" href="http
75     <li><a class="external" href="http
76     <li><a class="external" href="http
77     <li><a class="external" href="http
78     <li><a class="external" href="http
79     <li><a class="external" href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4862670091/cybergarden-22/ref=
80     <li><a class="external" href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4862670105/cybergarden-22/ref=
81     <li><a class="external" href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4862670148/cybergarden-22/ref=
82     <li><a class="external" href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4862670202/cybergarden-22/ref=
83     <li><a class="external" href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/486267030X/cybergarden-22/ref=
84     <li><a class="external" href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844324063/cybergarden-22/ref=
85     <li><a class="external" href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4839922160/cybergarden-22/ref=
86     <li><a class="external" href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4839924341/cybergarden-22/ref=
87 </ul>
88
89 </section>
90
91 </div>
92 </article>
93
94 <section id="contact">
95 <h2>お問い合わせ</h2>
96 <div>
97     <h3>メールでのお問い合わせ</h3>
```

構造化データを
「あと入れ」するのは面倒...

```
<script type="application/ld+json">
{
"@context": "http://schema.org",
"@type": "Person",
"name": "益子 貴寛",
"image": "http://cybergarden.jp/
images/photo-mashiko.png",
"memberOf": "株式会社サイバーガーデン
",
...
}
</script>
```

**そんなみなさんに朗報
JSON-LD形式！**



s://www.google.co.jp



CSS Nite in SAPPORO公式サイト - 北海道札幌市で「Web」と ...

cssnite-sapporo.jp/

スマホ対応 - **CSS Nite** in SAPPORO (札幌版) 公式サイト。北海道札幌市で「Web」と「マーケティング」をつなぐセミナーイベントを開催。

CSS Nite in SENDAI, Vol.8 | Vol.8 は、顧客へのアプローチから納品後 ...

cssnite-sendai.info/

イベント名, **CSS Nite** in SENDAI, Vol.8.
Power of Web ~顧客へのアプローチから納品後のフォローアップまで~. 内容, 顧客 ...

CSS Nite (@cssnite) | Twitter

<https://twitter.com/cssnite>

スマホ対応 - 7958 tweets • 29 photos/videos
• 9282 followers. Check out the latest Tweets from **CSS Nite (@cssnite)**



CSS Nite in SAPPORO公式サイト - 北海道札幌市で「Web」と ...

cssnite-sapporo.jp/

スマホ対応 - **CSS Nite** in SAPPORO (札幌版) 公式サイト。北海道札幌市で「Web」と「マーケティング」をつなぐセミナーイベントを開催。

CSS Nite in SENDAI, Vol.8 | Vol.8 は、顧客へのアプローチから納品後 ...

cssnite-sendai.info/

イベント名, **CSS Nite** in SENDAI, Vol.8.
Power of Web ~顧客へのアプローチから納品後のフォローアップまで~. 内容, 顧客 ...

CSS Nite (@cssnite) | Twitter

<https://twitter.com/cssnite>

スマホ対応 - 7958 tweets • 29 photos/videos
• 9282 followers. Check out the latest Tweets from **CSS Nite (@cssnite)**

Mobile-Friendly Websites

モバイルユーザーに快適なウェブサイトを提供しましょう。

はじめる



<https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/?hl=ja>

モバイルフレンドリーテスト

[ツイート](#)
[シェア](#)
[+1](#)

http://cssnite-sapporo.jp/

分析

問題ありません。このページはモバイルフレンドリーです。

このページは Googlebot にどのように見えているか

このページで使用している 6 件のリソースが robots.txt でブロックされているため、結果とスクリーンショットが不正確である可能性があります。リソースの Googlebot へのブロックを解除する方法をご確認ください。

▶ リソースを表示



モバイルフレンドリーページの詳細

モバイルサイトについて詳しくは、[ウェブマスター向けモバイルガイド](#)または Web Fundamentals の[サイトデザインの原則](#)をご覧ください。

フィードバックを送信

テストで問題が発生した場合や、結果についてコメントや質問がある場合は、Google の[ディスカッショングループ](#)に投稿してください。

Google ウェブマスター ツールを使用していますか？

[ウェブマスター ツール アカウント](#)にログインして、サイトのどれだけのページがモバイルに対応しているかをご確認ください。

モバイルフレンドリーテスト

ツイート シェア +1

http://cssnite-sapporo.jp/

問題ありません。このページはモバイルフレンドリーです。

このページは Googlebot にどのように見えているか

このページで使用している 6 件のリソースが robots.txt でブロックされているため、結果とスクリーンショットが不正確である可能性があります。リソースの Googlebot へのブロックを解除する方法をご確認ください。

リソースを表示

モバイルフレンドリー

モバイルサイトについて
モバイルガイドまたは
デザインの原則をご覧ください

フィードバックを

テストで問題が発生した
トや質問がある場合は
ヘルプに投稿してくだ

モバイルフレンドリーではありません

このページがモバイル対応ではない理由

- ✗ テキストが小さすぎて読めません
- ✗ リンク同士が近すぎます
- ✗ モバイル用 viewport が設定されていません



まとめ

HTML5は、すでに標準

IE 6/7対応は、すでに過去

IE 8は新しい「IE 6」

ビルドツールは
引き続き早い進化

BEMは設計手法の標準に
次のjQueryはとりあえず
Compat3

フロントエンドエンジニアも
マーケティングに無関係では
いられない時代に

ありがとうございました

 @takahiromashiko

 @yomotsu